# POÊLES
# À GRANULÉS DE BOIS

## ÉCOLOGIQUES • PROPRES • PEU DE CENDRES • ÉCONOMIQUES
## GRANDE AUTONOMIE • PROGRAMMABLES • ALLUMAGE AUTOMATIQUE
## SILENCIEUX • STOCKAGE FACILE ET PROPRE (sacs de 15 kg)

**Nécessite une évacuation vers l'extérieur pour les gaz brûlés.**
**Volume de chauffe donné à titre indicatif. Doit être confirmé par un professionnel en fonction de la configuration.**

Ravelli®
le feu intelligent

*Prix HTVA*

Ravelli®
le feu intelligent

# AIR

Le système Air opère conformément aux convections naturelles et grâce à des dispositifs à air forcé garantissant le chauffage nécessaire pour un seul local plus ou moins spacieux. Il utilise uniquement du combustible naturel, du bois ou du pellet, écologique et propre pour un faible impact environnemental. La gamme Air comprend de nombreux modèles qui se différencient en outre par leur puissance, également par leurs revêtements et leur design, pour s'adapter parfaitement au style de votre habitat et à votre goût personnel.

# CONVECTION

Le système de chauffage à convection naturelle réplique les mouvements de convection de l'air générant une chaleur diffuse et homogène dans l'environnement. Grâce à l'absence de ventilation forcée, le système de chauffage à convection naturelle vous permettra de profiter d'un silence infini et d'un air plus sain puisqu'il ne soulève pas de poussière.

# HYDRO

Le système Hydro permet de chauffer à la fois votre maison et d'alimenter votre installation en eau chaude sanitaire. Avec le système Hydro, vous pouvez remplacer complètement la traditionnelle chaudière à fioul ou à méthane en économisant sur les consommations et préservant l'environnement.

# FLOW

Le système Flow diffuse la chaleur dans plusieurs pièces de la maison s'intégrant avec le système de chauffage existant ou en le remplaçant parfaitement. Son utilisation permet un contrôle rigoureux de la diffusion de la chaleur entre les différentes pièces dans lesquelles l'air est canalisé.

## Les coloris disponibles :

Blanc | Bordeaux | Noisette | Terre d'orient | Bronze | Parchemin | Stone | Corten | Noir

IMPORTATEUR

MATAGNE-HODY
55, rue de Bouillon - B-5555 BIÈVRE • Tél. 00 32 (0) 61 51 18 77 • vc@matagnehody.com

**Tous nos produits sur www.matagne-hody.com**

Sous réserve de date de production et de date de disponibilité • Photos non contractuelles • Sauf erreur d'impression

imagink 082 713 754

## *Découvrez ce qui est mieux pour vous*

*Les poêles Ravelli sont à l'avant-garde dans chacun de leurs systèmes : à convection naturelle, air, canalisés et hydro.*

*Chaque système utilise des technologies innovantes et des processus évolutifs répondant à des standards de qualité élevés, visant à satisfaire de nombreuses exigences : du chauffage d'une ou plusieurs pièces jusqu'au chauffage de l'eau sanitaire.*

*Découvrez ce qui vous correspond parmi différents designs et puissances.*

*Grâce aux investissements en Recherche et Développement Technologique et à l'attention dédiée au Design, Ravelli exporte aujourd'hui l'excellence du Made in Italy dans 39 pays, en particulier vers la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne, le Japon, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis où une de nos filiales est présente. L'attention de Ravelli pour la qualité du produit et pour l'assistance après-vente ont l'objectif de satisfaire totalement leurs clients dans le monde.*

**HYDRO**

### HRV 100 TOUCH

**Puis. totale : kW 4,9 - 13,2**
**Puis. nominale : kW 4,4 - 12,1**
**Puis. $H_2O$ : kW 3,8 - 10,1**

Hx L x P : 1148 x 464 x 610 mm
Consommation : 1 à 2,6 kg/h
Rendement : > 90 %
Tuyau évacuation fumée : Ø 80
Volume de chauffe : 315 m³
Capacité réservoir : 23 kg
Autonomie : 8 à 22 h.
Puissance électrique : 75 W
Poids : 190 kg
Un ventilateur frontal désactivable

**3.300 €**

Coloris disponibles :

**HYDRO**

### HRV 140 TOUCH

**Puis. totale : kW 4,9 - 19,1**
**Puis. nominale : kW 4,4 - 17,2**
**Puis. $H_2O$ : kW 3,8 - 14,6**

H x L x P : 1148 x 464 x 610 mm
Consommation : 1,2 à 3,9 kg/h
Rendement : > 90 %
Tuyau évacuation fumée : Ø 80
Volume de chauffe : 410 m³
Capacité réservoir : 23 kg
Autonomie : 5 à 22 h.
Puissance électrique : 85 W
Poids : 190 kg
Un ventilateur frontal désactivable

**3.710 €**

Coloris disponibles :

**HYDRO**

### HRV 160 TOUCH

**Puis. totale : kW 5,8 - 20,5**
**Puis. nominale : kW 5,5 - 18,7**
**Puis. $H_2O$ : kW 4,7 - 16,3**

H x L x P : 1177 x 610 x 666 mm
Consommation : 1,1 à 4,2 kg/h
Rendement : > 91,1 %
Tuyau évacuation fumée : Ø 80
Volume de chauffe : 450 m³
Capacité réservoir : 28 kg
Autonomie : 6 à 23 h.
Puissance électrique : 115 W
Poids : 240 kg
Un ventilateur frontal désactivable

**4.425 €**

Coloris disponibles :

**HYDRO**

### HRV 200 TOUCH

**Puis. totale : kW 7,6 - 25,4**
**Puis. nominale : kW 7 - 23,4**
**Puis. $H_2O$ : kW 6,1 - 20,6**

H x L x P : 1265 x 610 x 668 mm
Consommation : 1,6 à 5,3 kg/h
Rendement : > 92,1 %
Tuyau évacuation fumée : Ø 80
Volume de chauffe : 560 m³
Capacité réservoir : 32 kg
Autonomie : 6 à 20 h.
Puissance électrique : 105 W
Poids : 240 kg
Un ventilateur frontal désactivable

**5.585 €**

Coloris disponibles :

**CUISINIERE**

### MIA 90

**Puis. totale : kW 3 - 10,6**
**Puis. nominale : kW 2,7 - 9,3**

H x L x P : 850 x 900 x 600 mm
Consommation : 0,6 à 2,2 kg/h
Rendement : > 90 %
Tuyau évacuation fumée : Ø 80
Capacité réservoir : 19 kg
Autonomie : 8 à 30 h.
Puissance électrique : 28 W
Poids : 232 kg

Coloris disponibles :

**3.390 €**

## *Tradition dans un monde contemporain*

*Avec les cuisinières Ravelli, redécouvrez la tradition de façon contemporaine : écologiques, hautement évoluées, au design pratique et soigné, ces cuisinières sont réalisées selon les principes du bien-être naturel. Parfaites pour chauffer votre logement et pour cuisiner, celles-ci sont capables d'apporter des saveurs uniques à chacun de vos plats. La technologie innovante et les matériaux de qualité supérieure de leurs composants permettent de réchauffer la pièce avec d'excellents résultats, améliorant le rendu et réduisant les consommations.*

CONVECTION

## ARIA

**Puis. totale : kW 2,7 - 6**
**Puis. nominale : kW 2,4 - 5,3**

H x L x P : 718 x 621 x 513 mm
Consommation : 0,55 à 1,3 kg/h
Rendement : > 89,4 %
Tuyau évacuation fumée : Ø 80
Volume de chauffe : 130 m³
Capacité réservoir : 18 kg
Autonomie : 14 à 33 h.
Puissance électrique : 60 W
Poids : 127 kg

Coloris disponibles :

2.380 €

CONVECTION

## ALFA

**Puis. totale : kW 2,7 - 7**
**Puis. nominale : kW 2,6 - 6,4**

H x L x P : 1062 x 391 x 501 mm
Consommation : 0,5 à 1,4 kg/h
Rendement : > 90 %
Tuyau évacuation fumée : Ø 80
Volume de chauffe : 155 m³
Capacité réservoir : 15 kg
Autonomie : 10 à 26 h.
Puissance électrique : 30 W
Poids : 145 kg

Coloris disponibles :

ALFA
2.160 €

ALFA S
2.270 €

CONVECTION

## OLIMPIA

**Puis. totale : kW 3,5 - 8,9**
**Puis. nominale : kW 3,2 - 8**

H x L x P : 1038 x 828 x 315 mm
Consommation : 0,8 à 1,9 kg/h
Rendement : > 90 %
Tuyau évacuation fumée : Ø 80
Volume de chauffe : 210 m³
Capacité réservoir : 15 kg
Autonomie : 8 à 21 h.
Puissance électrique : 22 W
Poids : 180 kg

Coloris disponible :

2.990 €

CONVECTION

## SOFFIO

**Puis. totale : kW 4,2 - 11,1**
**Puis. nominale : kW 3,8 - 10**

H x L x P : 1201 x 551 x 495 mm
Consommation : 0,85 à 2,3 kg/h
Rendement : > 90 %
Tuyau évacuation fumée : Ø 80
Volume de chauffe : 200 m³
Capacité réservoir : 19 kg
Autonomie : 8 à 22 h.
Puissance électrique : 60 W
Poids : 203 kg

Coloris disponibles :

3.470 €

AIR CONVECTION

## NATURAL 7

**Puis. totale : kW 4,5 - 7,2**
**Puis. nominale : kW 4,4 - 6,6**

H x L x P : 1040 x 504 x 561 mm
Consommation : 1 à 1,5 kg/h
Rendement : > 92,2 %
Tuyau évacuation fumée : Ø 80
Volume de chauffe : 160 m³
Capacité réservoir : 18 kg
Autonomie : 12 à 19 h.
Puissance électrique : 30 W
Poids : 140 kg
Ventilateur supérieur désactivable

NATURAL 7
2.360 €

Coloris disponibles :

NATURAL 7 GLASS
2.490 €

Coloris disponible :

AIR CONVECTION

## NATURAL 9

**Puis. totale : kW 4,5 - 9**
**Puis. nominale : kW 4,3 - 8,1**

H x L x P : 1080 x 460 x 561 mm
Consommation : 1 à 1,9 kg/h
Rendement : > 90,1 %
Tuyau évacuation fumée : Ø 80
Volume de chauffe : 195 m³
Capacité réservoir : 21 kg
Autonomie : 11 à 22 h.
Puissance électrique : 30 W
Poids : 150 kg
Un ventilateur supérieur désactivable

NATURAL 9
2.780 €

Coloris disponibles :

NATURAL 9 GLASS
2.910 €

Coloris disponible :

AIR CONVECTION

## NATURAL 11

**Puis. totale : kW 3,9 - 11**
**Puis. nominale : kW 3,7 - 9,8**

H x L x P : 1232 x 520 x 601 mm
Consommation : 0,8 à 2,2 kg/h
Rendement : > 88,7 %
Tuyau évacuation fumée : Ø 80
Volume de chauffe : 235 m³
Capacité réservoir : 25 kg
Autonomie : 10 à 30 h.
Puissance électrique : 30 W
Poids : 190 kg
Deux ventilateurs supérieurs désactivables

3.590 €

Coloris disponibles :

Habillage :
- Lisse
- Cannelé

AIR CONVECTION

## CHIARA S

**Puis. totale : kW 3,5 - 11,2**
**Puis. nominale : kW 3,3 - 9,6**

H x L x P : 1030 x 768 x 435,5 mm
Consommation : 0,7 à 2,3 kg/h
Rendement : > 85,6 %
Tuyau évacuation fumée : Ø 80
Volume de chauffe : 230 m³
Capacité réservoir : 18 kg
Autonomie : 7,8 à 25 h.
Puissance électrique : 38 W
Poids : 200 kg
Deux ventilateurs supérieurs désactivables

Coloris disponibles :

4.120 €

AIR

## R 70

**Puis. totale : kW 3,2 - 7,1**
**Puis. nominale : kW 2,9 - 6,4**

H x L x P : 957 x 440 x 499 mm
Consommation : 0,65 à 1,48 kg/h
Rendement : > 90,8 %
Tuyau évacuation fumée : Ø 80
Volume de chauffe : 150 m³
Capacité réservoir : 15 kg
Autonomie : 10 à 23 h.
Puissance électrique : 110 W
Poids : 115 kg
Un ventilateur frontal

Coloris disponibles :

1.690 €

AIR

## DUAL 7

**Puis. totale : kW 3,5 - 7,2**
**Puis. nominale : kW 3,3 - 6,6**

H x Ø x P : 1041 x 502 x 561 mm
Consommation : 07 à 1,5 kg/h
Rendement : > 91,7 %
Tuyau évacuation fumée : Ø 80
Volume de chauffe : 160 m³
Capacité réservoir : 15 kg
Autonomie : 10 à 20 h.
Puissance électrique : 38 W
Poids : 140 kg
Un ventilateur frontal

**DUAL 7**
2.360 €
Coloris disponibles :

**DUAL 7 GLASS**
2.490 €
Coloris disponible :

AIR

## MAVI

**Puis. totale : kW 3,2 - 7,8**
**Puis. nominale : kW 3 - 6,5**

H x L x P : 954 x 450 x 505 mm
Consommation : 0,7 à 1,6 kg/h
Rendement : > 87 %
Tuyau évacuation fumée : Ø 80
Volume de chauffe : 130 m³
Capacité réservoir : 15 kg
Autonomie : 9,4 à 21,4 h.
Puissance électrique : 110 W
Poids : 100 kg
Un ventilateur frontal

Coloris disponibles :

**MAVI**
1.790 €

**MAVI HERMÉTIQUE**
2.150 €

AIR

## RV 80

**Puis. totale : kW 3,2 - 8**
**Puis. nominale : kW 2,9 - 7,3**

H x L x P : 1016 x 521 x 522 mm
Consommation : 0,7 à 1,7 kg/h
Rendement : > 90,5 %
Tuyau évacuation fumée : Ø 80
Volume de chauffe : 175 m³
Capacité réservoir : 15 kg
Autonomie : 9 à 23 h.
Puissance électrique : 110 W
Poids : 115 kg

Coloris disponibles :

2.040 €

AIR

## MONICA

**Puis. totale : kW 3,2 - 8,7**
**Puis. nominale : kW 2,9 - 7,8**

H x L x P : 954 x 450 x 505 mm
Consommation : 0,7 à 1,8 kg/h
Rendement : > 90,5 %
Tuyau évacuation fumée : Ø 80
Volume de chauffe : 180 m³
Capacité réservoir : 18 kg
Autonomie : 10 à 27 h.
Puissance électrique : 110 W
Poids : 125 kg
Un ventilateur frontal

Coloris disponibles :

**MONICA**
2.370 €

**MONICA PIERRE**
2.880 €

AIR

## DUAL 9

**Puis. totale : kW 3,5 - 9,2**
**Puis. nominale : kW 3,3 - 8,3**

H x Ø x P : 1079 x 460 x 562 mm
Consommation : 07 à 1,9 kg/h
Rendement : > 90,3 %
Tuyau évacuation fumée : Ø 80
Volume de chauffe : 200 m³
Capacité réservoir : 17 kg
Autonomie : 8 à 23 h.
Puissance électrique : 45 W
Poids : 150 kg
Un ventilateur frontal

**DUAL 9**
2.780 €
Coloris disponibles :

**DUAL 9 GLASS**
2.910 €
Coloris disponible :

AIR

## RV 110

**Puis. totale : kW 2,8 - 11,7**
**Puis. nominale : kW 2,6 - 10**

H x L x P : 1141 x 552 x 572 mm
Consommation : 0,6 à 2,35 kg/h
Rendement : > 85,1 %
Tuyau évacuation fumée : Ø 80
Volume de chauffe : 240 m³
Capacité réservoir : 22 kg
Autonomie : 9 à 38 h.
Puissance électrique : 110 W
Poids : 145 kg
Un ventilateur central

Coloris disponibles :

2.740 €

AIR

## RV 120 TOUCH

**Puis. totale : kW 4,2 - 12,6**
**Puis. nominale : kW 4 - 11,2**

H x L x P : 1165 x 535 x 576 mm
Consommation : 0,8 à 2,6 kg/h
Rendement : > 88,5 %
Tuyau évacuation fumée : Ø 80
Volume de chauffe : 260 m³
Capacité réservoir : 23 kg
Autonomie : 8 à 26 h.
Puissance électrique : 115 W
Poids : 180 kg
Un ventilateur frontal

Coloris disponibles :

2.890 €

AIR

## VITTORIA V

**Puis. totale : kW 4,3 - 12,6**
**Puis. nominale : kW 4 - 11,2**

H x L x P : 1161 x 514 x 569 mm
Consommation : 0,8 à 2,6 kg/h
Rendement : > 88,5 %
Tuyau évacuation fumée : Ø 80
Volume de chauffe : 270 m³
Capacité réservoir : 23 kg
Autonomie : 8 à 26 h.
Puissance électrique : 115 W
Poids : 190 kg
Un ventilateur frontal

Coloris disponibles :

3.465 €

AIR

## ATENA V

**Puis. totale : kW 4,3 - 12,6**
**Puis. nominale : kW 4 - 11,2**

H x L x P : 1165 x 535 x 551 mm
Consommation : 0,9 à 2,6 kg/h
Rendement : > 88 %
Tuyau évacuation fumée : Ø 80
Volume de chauffe : 270 m³
Capacité réservoir : 28 kg
Autonomie : 10,7 à 31 h.
Puissance électrique : 160 W
Poids : 190 kg
Un ventilateur frontal

Coloris disponibles :

3.680 €

AIR

## AURORA V

**Puis. totale : kW 3,7 - 12,8**
**Puis. nominale : kW 3,3 - 10,9**

H x L x P : 1194 x 520 x 520 mm
Consommation : 0,75 à 2,8 kg/h
Rendement : > 85 %
Tuyau évacuation fumée : Ø 80
Volume de chauffe : 240 m³
Capacité réservoir : 15 kg
Autonomie : 5,3 à 20 h.
Puissance électrique : 110 W
Poids : 150 kg
Un ventilateur frontal

Coloris disponibles :

3.440 €

AIR

## AURORA GLASS V

**Puis. totale : kW 3,7 - 12,8**
**Puis. nominale : kW 3,3 - 10,9**

H x L x P : 1194 x 516 x 519 mm
Consommation : 0,8 à 2,7 kg/h
Rendement : > 85,3 %
Tuyau évacuation fumée : Ø 80
Volume de chauffe : 260 m³
Capacité réservoir : 17 kg
Autonomie : 6,5 à 21 h.
Puissance électrique : 110 W
Poids : 150 kg
Un ventilateur frontal

Coloris disponible :

3.640 €

AIR

## SPILLO

**Puis. totale : kW 3,7 - 14,2**
**Puis. nominale : kW 3,4 - 12**

H x L x P : 770 x 710 x 664 mm
Consommation : 0,8 à 3 kg/h
Rendement : > 84,5 %
Tuyau évacuation fumée : Ø 80
Volume de chauffe : 290 m³
Capacité réservoir : 20 kg
Autonomie : 6,5 à 25 h.
Puissance électrique : 110 W
Poids : 205 kg
Un ventilateur frontal

Coloris disponible :

3.345 €

FLOW CONVECTION

## INFINITY

**Puis. totale : kW 3,9 - 10,3**
**Puis. nominale : kW 3,6 - 9,2**

H x L x P : 1201 x 533 x 576 mm
Consommation : 0,8 à 2,1 kg/h
Rendement : > 90 %
Tuyau évacuation fumée : Ø 80
Volume de chauffe : 220 m³
Capacité réservoir : 15 kg
Autonomie : 7 à 18 h.
Puissance électrique : 50 W
Poids : 175 kg
Un ventilateur pour canalisation

Coloris disponibles :

3.290 €

FLOW

## RC 70

**Puis. totale : kW 3,6 - 8**
**Puis. nominale : kW 3,3 - 7,4**

H x L x P : 957 x 440 x 500 mm
Consommation : 0,7 à 1,7 kg/h
Rendement : > 90,3 %
Tuyau évacuation fumée : Ø 80
Volume de chauffe : 180 m³
Capacité réservoir : 13 kg
Autonomie : 7,5 à 17 h.
Puissance électrique : 160 W
Poids : 107 kg
Un ventilateur frontal et
un pour canalisation

Coloris disponibles :

1.900 €

FLOW

## FLAVIA

**Puis. totale : kW 3,6 - 9,3**
**Puis. nominale : kW 3,3 - 8,3**

H x L x P : 1000 x 515 x 470 mm
Consommation : 0,7 à 1,9 kg/h
Rendement : > 85 %
Tuyau évacuation fumée : Ø 80
Volume de chauffe : 180 m³
Capacité réservoir : 13 kg
Autonomie : 6,8 à 18,6 h.
Puissance électrique : 160 W
Poids : 115 kg
Un ventilateur frontal et
un pour canalisation

Coloris disponibles :

2.750 €

FLOW

## OLIVIA CERAMICA

**Puis. totale : kW 2,5 - 9,3**
**Puis. nominale : kW 2,4 - 8**

H x L x P : 1126 x 800 x 251 mm
Consommation : 0,5 à 1,9 kg/h
Rendement : > 87,5 %
Tuyau évacuation fumée : Ø 80
Volume de chauffe : 200 m³
Capacité réservoir : 15 kg
Autonomie : 8 à 30 h.
Puissance électrique : 160 W
Poids : 126 kg
Un ventilateur frontal et
un pour canalisation

Coloris disponibles :

2.750 €

FLOW

## OLIVIA STEEL

**Puis. totale : kW 2,5 - 9,3**
**Puis. nominale : kW 2,4 - 8**

H x L x P : 1140 x 800 x 251 mm
Consommation : 0,5 à 1,9 kg/h
Rendement : > 87,5 %
Tuyau évacuation fumée : Ø 80
Volume de chauffe : 200 m³
Capacité réservoir : 15 kg
Autonomie : 8 à 30 h.
Puissance électrique : 160 W
Poids : 105 kg
Un ventilateur frontal et
un pour canalisation

Coloris disponibles :

2.520 €

FLOW

## OLIVIA STEEL

**Puis. totale : kW 3,4 - 9,4**
**Puis. nominale : kW 3,1 - 8,4**

H x L x P : 1140 x 800 x 275 mm
Consommation : 0,7 à 1,9 kg/h
Rendement : > 88,9 %
Tuyau évacuation fumée : Ø 80
Volume de chauffe : 200 m³
Capacité réservoir : 15 kg
Autonomie : 7 à 21 h.
Puissance électrique : 60 W
Poids : 105 kg
Un ventilateur frontal et
un pour canalisation

Coloris disponibles :

2.670 €

FLOW

## SNELLINA

**Puis. totale : kW 3,4 - 10,5**
**Puis. nominale : kW 3,1 - 9,2**

H x L x P : 1054 x 673 x 402 mm
Consommation : 0,7 à 2,2 kg/h
Rendement : > 87,2 %
Tuyau évacuation fumée : Ø 80
Volume de chauffe : 220 m³
Capacité réservoir : 25 kg
Autonomie : 11 à 35 h.
Puissance électrique : 160 W
Poids : 157 kg
Deux ventilateurs pour canalisation

Coloris disponibles :

3.110 €

FLOW

## AURORA C

**Puis. totale : kW 5,7 - 12,3**
**Puis. nominale : kW 5 - 10,5**

H x L x P : 1177 x 520 x 565 mm
Consommation : 1,1 à 2,6 kg/h
Rendement : > 85,8 %
Tuyau évacuation fumée : Ø 80
Volume de chauffe : 250 m³
Capacité réservoir : 23 kg
Autonomie : 9 à 19 h.
Puissance électrique : 160 W
Poids : 167 kg
Un ventilateur frontal et
deux pour canalisation

Coloris disponibles :

3.440 €

FLOW

## AURORA GLASS C

**Puis. totale : kW 5,7 - 12,3**
**Puis. nominale : kW 5 - 10,5**

H x L x P : 1177 x 520 x 565 mm
Consommation : 1,1 à 2,6 kg/h
Rendement : > 85,8 %
Tuyau évacuation fumée : Ø 80
Volume de chauffe : 250 m³
Capacité réservoir : 23 kg
Autonomie : 9 à 19 h.
Puissance électrique : 160 W
Poids : 167 kg
Un ventilateur frontal et
deux pour canalisation

Coloris disponible :

3.690 €

FLOW

## VITTORIA C

**Puis. totale : kW 4,3 - 12,3**
**Puis. nominale : kW 4 - 11**

H x L x P : 1161 x 514 x 569 mm
Consommation : 0,9 à 2,6 kg/h
Rendement : > 89,5 %
Tuyau évacuation fumée : Ø 80
Volume de chauffe : 250 m³
Capacité réservoir : 23 kg
Autonomie : 8 à 26 h.
Puissance électrique : 115 W
Poids : 190 kg

Coloris disponibles :

3.465 €

FLOW

## RC 120 TOUCH

**Puis. totale : kW 4,2 - 12,3**
**Puis. nominale : kW 4 - 11**

H x L x P : 1165 x 535 x 576 mm
Consommation : 0,8 à 2,5 kg/h
Rendement : > 89,5 %
Tuyau évacuation fumée : Ø 80
Volume de chauffe : 260 m³
Capacité réservoir : 23 kg
Autonomie : 8 à 26 h.
Puissance électrique : 115 W
Poids : 195 kg
Un ventilateur frontal et
deux pour canalisation

Coloris disponibles :

3.230 €

## *Les inserts Ravelli : un charme incontournable*

*Aussi bien dans la cuisine que dans le salon, la cheminée, c'est l'atmosphère, le charme, l'énergie.*

*Les cheminées Ravelli sont conçues de manière à ce que vous puissiez trouver le plaisir de passer du temps précieux dans votre maison en toute sécurité et simplicité.*

*Grâce à l'équilibre dimensionnel de chaque composant, nous avons réalisé des inserts fonctionnels et facilement encastrables dans toutes les cheminées traditionnelles afin de recréer cette magie à laquelle vous ne pouvez pas renoncer.*

AIR

## 900

**Puis. totale : kW 2,5 - 11**
**Puis. nominale : kW 2,1 - 9,3**

H x L x P : 727 x 875 x 650 mm
Consommation : 0,9 à 2,4 kg/h
Rendement : > 86,7 %
Tuyau évacuation fumée : Ø 80
Volume de chauffe : 220 m³
Capacité réservoir : 23 kg
Autonomie : 9,5 à 25,5 h.
Puissance électrique : 110 W
Poids : 165 kg
Un ventilateur frontal

Coloris disponible :

3.490 €

AIR

## R 1000

**Puis. totale : kW 4,1 - 9,6**
**Puis. nominale : kW 3,6 - 8,5**

H x L x P : 588 x 790 x 452 mm
Consommation : 0,85 à 2 kg/h
Rendement : > 87,9 %
Tuyau évacuation fumée : Ø 80
Volume de chauffe : 205 m³
Capacité réservoir : 13 kg
Autonomie : 6,5 à 15 h.
Puissance électrique : 115 W
Poids : 97 kg
Un ventilateur frontal

Coloris disponible :

3.050 €

FLOW AIR

## RC 1000

**Puis. totale : kW 4,5 - 10,5**
**Puis. nominale : kW 4 - 9,2**

H x L x P : 679 x 919 x 605 mm
Consommation : 0,9 à 2,1 kg/h
Rendement : > 85 %
Tuyau évacuation fumée : Ø 80
Volume de chauffe : 210 m³
Capacité réservoir : 15 kg
Autonomie : 6 à 16 h.
Puissance électrique : 115 W
Poids : 165 kg
Un ventilateur frontal et un pour canalisation

Coloris disponible :

3.050 €

AIR

## 650

**Puis. totale : kW 2,5 - 11**
**Puis. nominale : kW 2,1 - 9,3**

H x L x P : 657 x 767 x 672 mm
Consommation : 0,5 à 2,3 kg/h
Rendement : > 85 %
Tuyau évacuation fumée : Ø 80
Volume de chauffe : 220 m³
Capacité réservoir : 15 kg
Autonomie : 6,5 à 30 h.
Puissance électrique : 110 W
Poids : 125 kg
Un ventilateur frontal

Coloris disponible :

3.535 €

FLOW AIR

## RCV 1000 L

**Puis. totale : kW 3,9 - 10,1**
**Puis. nominale : kW 3,5 - 8,8**

H x L x P : 754 x 925 x 612 mm
Consommation : 0,81 à 2 kg/h
Rendement : > 90 %
Tuyau évacuation fumée : Ø 80
Volume de chauffe : 205 m³
Capacité réservoir : 20 kg
Autonomie : 9,5 à 24 h.
Puissance électrique : 120 W
Poids : 165 kg
Un ventilateur frontal et un pour canalisation

Coloris disponible :

3.390 €

FLOW AIR

## RCV 1000

**Puis. totale : kW 4,5 - 10,5**
**Puis. nominale : kW 4 - 9,3**

H x L x P : 679 x 919 x 825 mm
Consommation : 0,9 à 2,2 kg/h
Rendement : > 88,2 %
Tuyau évacuation fumée : Ø 80
Volume de chauffe : 225 m³
Capacité réservoir : 15 kg
Autonomie : 7 à 16 h.
Puissance électrique : 110 W
Poids : 145 kg
Un ventilateur frontal et un pour canalisation

Coloris disponible :

3.190 €

HYDRO

## HRB 160

**Puis. totale : kW 6,4 - 23,3**
**Puis. nominale : kW 5,9 - 21,5**
**Puis. $H_2O$ : kW 4 - 16,5**

H x L x P : 1394 x 744 x 735 mm
Consommation : 1,3 à 4,7 kg/h
Rendement : > 92,5 %
Tuyau évacuation fumée : Ø 80
Volume de chauffe : 520 m³
Capacité réservoir : 60 kg
Autonomie : 12,5 à 46 h.
Puissance électrique : 150 W
Poids : 220 kg
Un ventilateur frontal désactivable

**HRB 160**
4.690 €
Coloris disponible :

**HRB 160 CORTEN**
5.010 €
Coloris disponible :